



Technische Daten



| | |
|------------------|---------|
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1 A |

ARTIKELINFO

Das Entrauchungselement SHEV-Flap besteht **aus einem integrierten Lamellenfenster mit aufgesetzter Wetterschutzlamellenhaube sowie einem geraden, wärmeisolierten GFK-Aufsatzkranz** und ist **windrichtungs- und wetterunabhängig**. Lieferbar ist das Entrauchungselement **in drei Standardgrößen**. Auf Anfrage sind **auch Sondergrößen möglich**.

Entrauchungselement mit Insekten- oder Vogelschutzgitter

Auf Wunsch kann das Element **mit einem Insektenschutz** ausgestattet werden. Von Haus aus ist ein **Vogelschutzgitter installiert**. Findet unterhalb des Einbauorts der SHEV Flap regemäßiger Personenverkehr statt, kann der Einsatz einer Sonderverglasung (Überkopf - VSG) vorgeschrieben sein. Bitte prüfen Sie den Einbauort bezüglich dieser Einbauregel und bestellen Sie gegebenenfalls die SHEV Flap mit VSG-Verklebung.

Ideal auch für die Aufzugsschachtenentrauchung

Die SHEV-Flap kann auch nach dem Einbau vom **Dach aus geöffnet** werden. Daher eignet sie sich hervorragend zum Abschluss von RWA-Öffnungen in **Aufzugsschächten**. Durch die Lamellenhaube ist die SHEV-Flap zudem **wasserdicht**, sodass die elektrischen Komponenten vor Beschädigung durch Wasser geschützt werden - eine Anforderung, die vergleichbare Technologie wie Lichtkuppeln oder Dunkelklappen nicht erfüllen können!

SHEV-Flap im Überblick:

- für windrichtungs- und wetterunabhängige Be- und Entlüftung von Aufzugs- und Entrauchungsschächten sowie für Druckbelüftungsanlagen
- optional mit Insektenschutz erhältlich
- drei Standardgrößen verfügbar
- Öffnung zu Revisionszwecken möglich

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------|---------------------------------|
| Matchcode | SHEV Flap-M |
| Artikelname | Entrauchungselement SHEV Flap-M |
| Artikelnummer | M2 1791 |
| Eingangsspannung | 24 V DC |
| Bemessungsstrom | 1 A |

| | |
|----------------------------|-------------------------|
| Abschaltung | elektr. Lastabschaltung |
| Gewicht | 74 kg |
| Gehäuselänge | 850 mm |
| Gehäusebreite | 850 mm |
| Gehäusehöhe | 830 mm |
| Innenmaß Breite | 655 mm |
| Innenmaß Länge | 655 mm |
| Umgebungstemperaturbereich | -5 °C - 40 °C |

ZUBEHÖR

| Artikelnr. | Matchcode | |
|--------------------------|-----------------------------|--|
| ST4 3175 | SHEV 3 LIFT | |